



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)**

П Р И К А З

от

№

Москва

**Об утверждении Ветеринарных правил содержания овец и коз в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации**

В соответствии со статьей 2.4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4369) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные правила содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Министр

Д.Н. Патрушев

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
приказом Минсельхоза России
от _____ № _____

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и
реализации

I. Общие положения

1. Ветеринарные правила содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации (далее – Правила) устанавливают требования к условиям содержания овец и коз (далее – МРС) в целях воспроизводства, выращивания, реализации (далее – содержание МРС), а также требования к осуществлению мероприятий по карантинированию МРС, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований МРС, содержащегося гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями уголовно-исполнительной системы, иными организациями и учреждениями, содержащими до 1000 голов МРС включительно (далее – Хозяйства), а также содержащими более 1000 голов МРС (далее – Предприятия).

В отношении Хозяйств и Предприятий, сведения о которых включаются (включены) в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза (далее – государство-член) на территорию другого государства-члена¹, наряду с Правилами применяются акты, составляющие право Евразийского экономического союза².

¹ Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 342 «О вопросах в сфере ветеринарного контроля (надзора) в Таможенном союзе» (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru>, 23 августа 2010 г.), являющееся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 7, ст. 632); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310).

² Пункт 2 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2018 г. № 27 (Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org>, 15 февраля 2018 г.), являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе».

2. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

II. Требования к условиям содержания МРС в Хозяйствах

3. В Хозяйствах не допускается содержание и выпас МРС на территориях бывших и действующих полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников, очистных сооружений и предприятий по переработке кожевенного сырья, а также на территориях, на которых в течение последних 2 лет, располагались кролиководческие, звероводческие и птицеводческие хозяйства (фермы).

4. В Хозяйствах необходимо устанавливать ограждения, обеспечивающие недопущение проникновения диких животных (за исключением птиц и мелких грызунов) на их территорию. Въезд на территорию Хозяйств (за исключением территории Хозяйств, на которой расположен жилой дом) должен быть оборудован дезинфекционным барьером с дезинфицирующими растворами, не замерзающими при температуре ниже 0 °С.

5. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла помещения для содержания МРС (далее – животноводческое помещение) (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании МРС в Хозяйствах должно соответствовать минимальному расстоянию, приведенному в таблице № 1.

Таблица № 1

Минимальное расстояние (м)	Поголовье МРС в возрасте от 12 месяцев, содержащееся в животноводческом помещении, не более (голов)
10	10
20	15
30	20
40	25
80	50
160	100
320	200
480	300
640	400

800	1000
-----	------

6. При содержании МРС в Хозяйствах совместно с крупным рогатым скотом и свиньями здание, в котором содержатся животные, делится на изолированные помещения для каждого вида животных. Содержание птицы в здании, в котором содержится МРС, не допускается.

7. Животноводческие помещения в Хозяйствах должны быть оборудованы естественной или принудительной вентиляцией.

8. Стены, перегородки, перекрытия животноводческих помещений в Хозяйствах должны быть устойчивы к воздействию повышенной влажности и дезинфицирующих веществ, не должны выделять веществ, вредных для здоровья МРС. Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвредными для МРС.

9. При содержании МРС в Хозяйствах обработка и хранение молока, с целью реализации молока и (или) молочных продуктов, должны осуществляться в изолированном помещении (далее – молочная). Поверхности стен молочной должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и дезинфекции.

Запрещается устраивать у стен молочной выгульные площадки или другие объекты, связанные с накоплением навоза.

10. В Хозяйствах должны быть созданы условия для обеззараживания навоза. Навоз в Хозяйствах необходимо убирать и складировать на навозохранилищах и (или) площадках для хранения и биотермического обеззараживания навоза, расположенных на территории Хозяйств вне здания, в котором содержится МРС. При этом расстояние от навозохранилища и (или) площадки для хранения и биотермического обеззараживания навоза до жилых помещений, расположенных на соседних участках, зависит от количества голов МРС содержащихся в Хозяйстве и должно соответствовать расстояниям, установленным в таблице № 1.

11. Емкость навозохранилища и (или) площадки для хранения и биотермического обеззараживания навоза рассчитывается исходя из массы экскрементов, суточные выделения которых от одной головы МРС приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Половозрастная группа животных	Выход в сутки от одного животного			
	Моча (л)		кал (кг)	
Овцы				
Овцы взрослые (старше 12 месяцев)	1,0		2,5	
Молодняк (от 4 до 12 месяцев)	0,5		1,5	
Ягнята	0,3		1,0	
Козы				
	пуховое и шерстное	молочное и мясное	пуховое и шерстное	молочное и мясное
Козы взрослые (старше 18 месяцев)	0,5	2,2 - 3,5	1,0	2,0 - 2,5
Молодняк (от 4 до 18 месяцев)	0,3	0,5 - 0,8	0,6	1,0 - 1,5
Козлята на искусственном выращивании	-	0,3	-	1,0

12. При этом общий выход навоза от МРС за стойловый период (зимнее время) принимается с учетом подстилки. Плотность уплотненного навоза с подстилкой 700 - 800 кг/м³.

13. Навозохранилище и площадка для хранения и биотермического обеззараживания навоза подлежат очищению от навоза и уборке по мере их заполнения.

14. Животноводческие помещения оборудуются огороженными выгульными площадками, которые должны располагаться у продольных стен здания для содержания МРС или на отдельной площадке. Площади выгульных площадок в Хозяйствах приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Половозрастная группа животных	Нормы площади выгульных площадок на одну голову, не менее (м ²)	
	с твердым покрытием	без твердого покрытия
Овцы всех направлений продуктивности		

Бараны-производители, бараны-пробники и матки	3			
Ремонтный молодняк	2			
Откормочное поголовье и валухи	1			
Козы				
	пуховое и шерстное	молочное	мясное	Все направления продуктивности
Козлы-производители, козлы-пробники	4,0	5,0	5,0	Нормативы площади на одну голову для всех половозрастных групп увеличивается на 50%
Матки	3,0	4,0	4,0	
Матки с козлятами старше 10-суточного возраста	3,5	4,5	4,5	
Ремонтный молодняк и откормочное поголовье	2,0	3,0	3,0	

15. Кормушки на выгульных площадках должны располагаться так, чтобы при загрузке их кормами транспортные средства не заезжали на выгульные площадки.

16. МРС в животноводческих помещениях размещается групповым способом – в секциях с групповым содержанием животных (далее – групповая секция) и (или) индивидуальным способом – в стойлах, клетках (индивидуальных) (далее – клетка). Содержание МРС различных половозрастных групп допускается в одном здании, разделенном на изолированные помещения или групповые секции для каждой половозрастной группы. Площадь отдельных помещений групповых секций определяется расчетом, исходя из нормативов, приведенных в таблице № 4.

Таблица № 4

Половозрастная группа животных	Норма площади в групповых секциях на одну голову по направлениям, типу и характеру продуктивности (м ²)
Овцы	

	тонкорунное направление (шерстный, шерстно-мясной и мясо-шерстный тип продуктивности), полутонкорунное направление (длинношерстный, короткошерстный, шерстно-мясной тип продуктивности)	полугрубошерстное, грубошерстное направления	
		мясо-сальный, шерстный, овчинно-шубный, мясной, шерстной и молочный типы продуктивности	смушковый и мясо-сальный типы продуктивности
Бараны:			
-производители	2,0	2,0	2,0
-пробники	1,8	1,8	1,8
Матки:			
-холостые	1,0	1,0	0,7
-суягные	1,4 – 1,5	1,7	1,0
-подсосные с ягнятами в возрасте до 10 дней (в тепляке)	1,8 – 2,0	2,2 (2,5)	1,2
-подсосные с ягнятами в возрасте старше 10 дней (при зимнем ягнении)	1,5 – 2,2	1,7 (2,2)	1,2
-подсосные с ягнятами в возрасте старше 10 дней (при весеннем ягнении)	1,2	1,4	1,0
Ремонтный молодняк	0,7	0,8 (1,9)	0,7
Ягнята при раздельно-контактном и искусственном способе выращивания:			
-в возрасте до 45 дней	0,3	0,3 (0,4)	0,3
-в возрасте старше 45 дней до 4 месяцев	0,4	0,4	0,4
Откормочное поголовье:			
-взрослое (старше 12 месяцев)	0,5	0,5 (1,0)	0,5
-молодняк (от 4 до 12 месяцев)	0,4	0,4 (0,8)	0,4

Валухи	0,5	-	-
Козы			
	пуховое, шерстное	молочное	мясное
Козлы-производители и козлы-пробники	1,6	3,0	3,0
Матки	0,7	1,5	1,5
Ремонтный молодняк и откормочное поголовье	0,5	1,2	1,2
Козлята:			
-до 10-суточного возраста	-	0,25	-
-старше 10-суточного возраста	-	0,40	-
Козлы-кастраты	0,6	1,0	1,0

17. Для племенных животных норма площади, приведенная в таблице № 4, увеличивается до 20%.

В индивидуальных клетках норма площади, приведенная в таблице № 4, принимается для самцов-производителей – 3 м², для маток с ягнятами (козлятами) – 1,4 – 1,8 м².

Для подсосных маток при раздельно-контактном способе выращивания ягнят (козлят) норма площади, приведенная в таблице № 4, принимается как для холостых маток, а контактная площадка (площадка для кормления) – из расчета 20% от общего поголовья маток с нормой площади 1,2 м² на одну голову. При групповом окоте маток норма площади, приведенная в таблице № 4, принимается как для подсосных маток с ягнятами (козлятами) в возрасте до 10 суток (в тепляке).

Нормы площади, приведенные в таблице № 4, в групповых секциях учитываются с учетом размещения в них кормушек и поилок.

18. Содержание МРС в Хозяйствах осуществляется на полах с несменяемой глубокой подстилкой в течение всего стойлового периода или сменяемой подстилке, а также без подстилки на решетчатых полах. Содержание коз молочного направления на решетчатых полах не допускается.

19. Выгульные площадки оборудуются кормушками и поилками. В зависимости от расчетной зимней температуры выгульные площадки могут

быть оснащены навесами и ветрозащитными устройствами (ветроломы, затиши, лесопосадки) (при расчетной температуре – 20 °С и выше) либо трехстенными навесами (при расчетной температуре ниже – 20 °С).

20. На выгульных площадках предусматриваются уклоны, не превышающие 3 градусов. Выгульные площадки, не имеющие твердого покрытия, оборудуются твердым покрытием у поилок и у кормушек на глубину 1 м от фронта кормления.

21. Хранение сена и соломы в Хозяйствах должно осуществляться в стогах, скирдах или под навесами, а также в помещениях для хранения кормов (далее – хранилища) и (или) на чердаках животноводческих помещений; сенажа и силоса – в траншеях, ямах, курганах, рулонах, полимерных мешках (рукавах) и сооружениях, предназначенных для предотвращения попадания влаги на сенаж и силос; корнеклубнеплодов – в буртах или хранилищах; комбикормов – в хранилищах.

22. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления МРС, должны быть безопасными для здоровья животных и соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, установленным документами, составляющими право Евразийского экономического союза, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для поения МРС и приготовления кормов должна использоваться питьевая вода.

23. Потребление воды МРС по половозрастным группам (включая расход воды на производственные нужды) приведено в таблице № 5.

Таблица № 5

Половозрастная группа животных	Норма потребления воды (л/гол. в сутки)	
	всего	в том числе поение
Овцы		
Бараны (производители, пробники)	7,0	6,0
Матки:		
- холостые	4,5	4,0

- суягные	5,0	4,5
- подсосные	5,5	5,0
Ягнята старше 10-суточного возраста до 4 месяцев	2,0	1,5
Молодняк (с 4 до 18 месяцев)	3,5	3,0
Выбракованное взрослое (старше 12 месяцев) поголовье, валухи (животные, подлежащие выводу из стада по причинам снижения продуктивности, состояния здоровья и возрастного состояния)	4,5	4,0
Козы		
Козы взрослые (старше 18 месяцев) пухового и шерстного направлений продуктивности	3	2,5
Козы взрослые (старше 18 месяцев) молочного и мясного направлений продуктивности	4	3,5
Молодняк (от 4 до 18 месяцев)	2	1,5
Козлята на искусственном выращивании	2	1,5

24. Норма потребления воды, приведенная в таблице № 5, включает в себя расход воды на технологические нужды, связанные с непосредственным содержанием животных, мойку оборудования, уборку производственных помещений и приготовление кормов (без учета расхода воды на технологические нужды в убойном и доильных пунктах и для купочных ванн).

Для лактирующих маток норма потребления воды, приведенная в таблице № 5, увеличивается из расчета - 1,4 л на 1 кг молока;

Норма потребления воды, приведенная в таблице № 5, при поении животных при температуре воздуха свыше 30°C, а также при кормлении МРС гранулами увеличивается на 25%.

25. При невозможности обеспечения животных питьевой водой для поения МРС, приготовления кормов, допускается применять воду с повышенным солевым составом в соответствии с таблицей № 6.

Таблица № 6.

Половозрастная группа животных	Предельное содержание (мг/л)			Общая жесткость, (мг/л), не более
	сухого остатка	хлоридов	сульфатов	
Овцы взрослые (старше 12 месяцев)	5000	2000	2400	45
Ягнята, ремонтный молодняк	3000	1500	1700	30
Козы взрослые (старше 18 месяцев)	2400	600	800	18
Козлята, ремонтный молодняк	1800	400	600	14

26. На пастбищах местом водопоя для МРС могут являться колодцы, из которых вода поступает в поилки, а также водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), природные выходы подземных вод (родники). Пастбища должны располагаться не далее 2,5 км от места водопоя. Запрещается использование воды для поения МРС из источников, загрязненных сточными водами.

В случае отсутствия на пастбищах мест водопоя, указанных в абзаце первом настоящего пункта, организуется подвоз питьевой воды, либо воды, соответствующей требованиям, установленным пунктом 25 Правил, для поения МРС.

27. Для дезинфекции обуви при входе в животноводческое помещение должны устанавливаться дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные порошком, опилками или другим материалом, пропитанные дезинфицирующими растворами (далее – дезковрики), по ширине прохода и длиной не менее 1 м.

28. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация территории и животноводческих помещений Хозяйства должна проводиться не реже одного раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых и клещей, грызунов, либо обнаружении следов их пребывания (наличие помета, следов укусов МРС).

29. При посещении животноводческих помещений и обслуживании МРС необходимо использовать продезинфицированную рабочую одежду и

обувь. Выходить в рабочей одежде и обуви за пределы территории Хозяйств запрещается.

30. Профилактическая дезинфекция животноводческих помещений проводится не реже двух раз в год: первый раз – весной после начала сезона выпаса, второй – осенью перед зимовкой. Перед проведением дезинфекции проводится в обязательном порядке механическая очистка помещений и технологического оборудования.

31. На пастбищах должны организовываться мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми и кровососущими насекомыми, а также проводиться деларвация водоемов и мест выплода гнуса.

32. Для комплектования Хозяйств допускается клинически здоровый МРС собственного воспроизводства, а также животные, поступившие из других Хозяйств и Предприятий, при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест производства (происхождения) животных по заразным болезням животных, в том числе по болезням, общим для человека и животных (далее – заразные болезни)³.

33. Утилизация и уничтожение трупов МРС, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других биологических отходов в Хозяйствах осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами хранения, переработки, утилизации биологических отходов, утверждаемыми Минсельхозом России в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»⁴.

³ Пункт 3.7 Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 г. № 96 (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 30 июня 2010 г.; Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 8 ноября 2021 г.), являющееся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 7, ст. 632); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310), и приказ Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45094) с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 2 апреля 2020 г. № 177 (зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2020 г., регистрационный № 58484).

⁴ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4369; 2022, № __, ст. ____).

34. МРС, содержащийся в Хозяйствах, подлежит учету и маркированию в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии⁵.

35. Пункты 4 – 21, 27 – 30 Правил не применяются к Хозяйствам, осуществляющим содержание МРС в условиях круглогодичного пастбищного содержания.

III. Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию МРС, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований МРС в Хозяйствах

36. МРС, завозимый в Хозяйства, подлежит обособленному содержанию от других животных, содержащихся в Хозяйстве, с целью проведения ветеринарных мероприятий (далее – карантинирование) в соответствии с условиями, запретами, ограничениями в связи со статусом региона происхождения и (или) отгрузки подконтрольных товаров, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный № 41508), с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 8 декабря 2020 г., № 735 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62284) и от 22 ноября 2021 г. № 784 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2021 г., регистрационный № 66604) (далее – решение о регионализации).

При карантинировании проводятся клинический осмотр животных, диагностические исследования и обработки, предусмотренные планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории субъекта Российской Федерации на соответствующий год⁶ (далее – План противоэпизоотических мероприятий).

37. МРС, содержащийся в Хозяйствах, подлежит диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в

⁵ Статья 2.5 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

⁶ Пункт 3 Правил предоставления субсидий федеральным казенным предприятиям, отнесенным к ведению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 490 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 24, ст. 3529).

соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных⁷, включенных в Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)⁸ (далее – Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных), а также Планами противоэпизоотических мероприятий и решением о регионализации.

IV. Требования к условиям содержания МРС на Предприятиях

38. На Предприятиях не допускается содержание МРС на территориях бывших и действующих полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников, очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья.

На Предприятиях не допускается выпас МРС на территориях бывших и действующих полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников, очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья, а также на территориях, на которых в течение последних 2 лет располагались кролиководческие, звероводческие и птицеводческие хозяйства (фермы).

39. На Предприятиях устанавливаются ограждения, обеспечивающие недопущение проникновения диких животных (за исключением птиц и мелких грызунов) на его территорию.

40. Территория Предприятия разделяется на изолированные друг от друга зоны:

производственную, где находятся помещения или места для размещения специалистов в области ветеринарии, хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и дезинфицирующих средств (далее – ветеринарно-профилактический пункт), помещения для содержания МРС, выгульные площадки с покрытием и навесами, сооружения для обработки

⁷ Статья 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

⁸ Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утвержденный приказом Минсельхоза России от 19 декабря 2011 г. № 476 (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2012 г., регистрационный № 23206), с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 20 июля 2016 г. № 317 (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2016 г., регистрационный № 43179), от 30 января 2017 г. № 40 (зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2017 г., регистрационный № 45771), от 15 февраля 2017 г. № 67 (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2017 г., регистрационный № 45915), от 25 сентября 2020 г. № 565 (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2020 г., регистрационный № 60518).

кожного покрова животных, изолятор, пункт искусственного осеменения (при наличии), а также молочный блок (изолированное помещение в животноводческом помещении или отдельное здание) для дойки овец и коз и помещения для первичной обработки, временного хранения молока, а также мытья и обработки доильного оборудования (при содержании МРС молочного направления продуктивности);

административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения административно-хозяйственной и технической служб, эстакаду для мойки и площадку для дезинфекции транспортных средств;

хранения и подготовки кормов, где размещаются складские помещения для хранения кормов и кормоцех (при наличии). Кормоцех, складские помещения для хранения кормов располагаются на линии разграничения с производственной зоной;

хранения и переработки навоза. Навозохранилище размещается с подветренной стороны на расстоянии не менее 60 м от животноводческих помещений;

карантинирования, в которой размещается здание для проведения карантинирования и убойно-санитарный пункт для убоя больных и подозреваемых в заболевании животных в рамках производственного цикла.

41. При въезде (выезде) на территорию (с территории) Предприятия должны быть размещены помещение и (или) здание и (или) сооружение и (или) площадка для обработки транспортных средств в целях дезинфекции внешних поверхностей и исключения загрязнения территории Предприятия.

42. Перед входом на территорию ветеринарно-профилактического пункта, в зону хранения и подготовки кормов, пункт искусственного осеменения (при наличии), изолятор, убойно-санитарный пункт должны устанавливаться дезковрики. Входы в животноводческие помещения должны быть оборудованы дезинфекционными ванночками размером по ширине прохода и длиной не менее 1 м, наполненными дезинфицирующими растворами.

43. На Предприятиях при содержании МРС с использованием пастбищ обеспечивается обработка кожного покрова животных противопаразитарными и инсектицидными препаратами.

При использовании Предприятиями отгонного животноводства площадка для обработки кожного покрова и (или) купочная ванна (далее – сооружения для обработки) размещаются на скотопрогонах к пастбищу.

44. Убойно-санитарный пункт должен состоять из убойного отделения с помещениями для убоя МРС, вскрытия желудочно-кишечного тракта животных, помещения (места) посола шкур и их временного хранения,

холодильных камер для временного хранения туш и субпродуктов и утилизационного отделения со вскрывочной и (или) утилизационной камерой, а также душевой. В утилизационном отделении устанавливается автоклав или трупосжигательная печь, соответствующие производственным мощностям Предприятия. При утилизации сырья автоклавированием предусматриваются два помещения: для сырья и обезвреженных материалов. В стене между этими помещениями устанавливается автоклав, загрузка которого осуществляется в помещении для сырья, а выгрузка – в помещении для обезвреженных материалов.

По окончанию рабочей смены в убойно-санитарном пункте оборудование, полы, панели, стены, стоки, столы, вешала, крючки, напольный транспорт, емкости подвергаются очистке, мойке и дезинфекции.

45. В случае утилизации биологических отходов в соответствии с пунктом 81 Правил, за пределами территории Предприятия утилизационное отделение в составе убойно-санитарного пункта может не предусматриваться.

В этом случае в составе убойно-санитарного пункта оборудуется помещение (бокс) с холодильной камерой для хранения биологических отходов.

46. Использование транспортных средств, в которых осуществляется перевозка больных животных и (или) трупов из производственных помещений в убойно-санитарный пункт Предприятия, в иных целях не допускается.

47. Помещение убойно-санитарного пункта и прилегающая к нему территория должны быть огорожены забором высотой не менее 2 м и обеспечены самостоятельным въездом (выездом) на автомобильную дорогу общего пользования.

48. Вход в производственную зону лицам, а также въезд любого вида транспорта, которые не связаны с непосредственным производственным процессом, не допускается.

49. Вход в производственную зону Предприятия разрешается только через специализированное помещение (далее – санпропускник), размещенное на линии ограждения административно-хозяйственной и производственной зон, а въезд транспортных средств – в соответствии с пунктом 41 Правил.

50. В санпропускнике должно быть организовано круглосуточное дежурство. Лица, имеющие инфекционные заболевания, общие для человека и животных⁹, к работе на Предприятиях не допускаются.

⁹ Перечень заразных и иных болезней животных, утвержденный приказом Минсельхоза России от 9 марта 2011 г. № 62 (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2011 г., регистрационный № 20921), с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 15 февраля 2017 г. № 68 (зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2017 г., регистрационный № 45878) и от 25 сентября 2020 г. № 564 (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2020 г., регистрационный № 60521).

51. Перед входом в санпропускник, как со стороны административно-хозяйственной зоны, так и со стороны производственной зоны должны устанавливаться дезковрики.

52. Санпропускник должен быть оборудован раздевалкой для домашней одежды и обуви (с индивидуальными шкафами, закрепленными за каждым работником), душевыми комнатами со сквозным проходом из раздевалки в гардероб со специальной одеждой и обувью. Не допускается входить в домашней одежде и обуви, вносить их и другие предметы и пищевые продукты в животноводческие помещения и помещения для хранения кормов, кормоцех, а также выходить из указанных помещений в специальной одежде и обуви и выносить их за пределы Предприятия. Специальная одежда и обувь должны подвергаться обеззараживанию или стирке с применением дезинфицирующих растворов.

53. Работники и посетители Предприятия в помещении санпропускника снимают личную одежду и обувь, принимают душ и обеспечиваются специальной одеждой и обувью.

54. Лица, обслуживающие одну технологическую (производственную) группу МРС, не допускаются к обслуживанию другой технологической (производственной) группы МРС.

55. Оборудование, инвентарь маркируются и закрепляются за участком (цехом). Передавать указанные предметы из одного участка (цеха) в другие без обеззараживания запрещается.

56. На территории Предприятий запрещается содержать собак (кроме сторожевых и пастушьих), кошек, а также животных других видов (включая птицу), кроме лошадей, используемых для пастьбы МРС. При этом лошади должны содержаться в отдельных от МРС помещениях.

Сторожевые и пастушьи собаки, а также лошади, содержащиеся на территории Предприятий, должны подвергаться дегельминтизации, вакцинации против бешенства и другим ветеринарным обработкам, предусмотренным ветеринарным законодательством Российской Федерации.

57. Для сети дорог внутри Предприятия, проездов и технологических площадок должны применяться твердые покрытия. Пересечение дорог, используемых для вывоза навоза, трупов животных, отходов убоя МРС и других отходов, и дорог, используемых для подвоза здоровых животных, кормов и перемещения продукции животного происхождения, не допускается.

58. В животноводческих помещениях Предприятий должны осуществляться уборка навоза, складирование в навозохранилищах и (или) площадках для хранения и его обеззараживание биотермическим, химическим или физическим (термическая обработка или сжигание) способами.

59. На Предприятиях навозохранилища, площадки для хранения и компостирования навоза должны размещаться на расстоянии не менее 60 м с подветренной стороны от зданий для размещения животных.

60. Система уборки навоза из групповых секций и транспортировка его за пределы производственного помещения для содержания МРС должна удовлетворять следующим требованиям:

обеспечивать постоянную и поддерживаемую чистоту групповых секций, проходов и ограждений;

ограничивать образование и проникновение вредных газов в места содержания животных.

Навоз с подстилкой из производственных помещений удаляется каждый раз после окончания технологического цикла производства на Предприятии, а с выгульных площадок – по мере его накопления.

В помещениях с решетчатыми полами навоз из подпольных каналов удаляется ежедневно или по мере его накопления, а также после окончания технологического цикла производства на Предприятии.

61. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления МРС, должны быть безопасными для здоровья животных и соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, установленным документами, составляющими право Евразийского экономического союза, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

62. Для поения МРС и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода. Температура воды, используемой для поения МРС на Предприятиях, должна быть не ниже 10 °С.

63. Потребление воды МРС по половозрастным группам (включая расход воды на производственные нужды) приведено в таблице № 5.

При невозможности обеспечения животных питьевой водой для поения МРС, приготовления кормов, допускается применять воду с повышенным солевым составом в соответствии с таблицей № 6.

64. На пастбищах местом водопоя для МРС могут являться колодцы, из которых вода поступает в поилки, а также водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), природные выходы подземных вод (родники). Пастбища должны располагаться не далее 2,5 км от места водопоя. Запрещается использование воды для поения МРС из источников, загрязненных сточными водами.

В случае отсутствия на пастбищах мест водопоя, указанных в абзаце первом настоящего пункта, организуется подвоз питьевой воды либо воды с повышенным солевым составом в соответствии с таблицей № 6, для поения

МРС.

65. МРС в животноводческих помещениях Предприятий размещается групповым способом – в групповых секциях и (или) индивидуальным способом – в стойлах, клетках.

Площадь отдельных помещений групповых секций определяется расчетом, исходя из нормативов, указанных в таблице № 4.

66. Температура и относительная влажность воздуха в овцеводческих и козоводческих помещениях приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

Здания, помещения и половозрастная группа животных	Расчетная температура воздуха (°С)	Максимально допустимая относительная влажность воздуха (%)
Овцы		
1. Помещения для ягнения и содержания маток с ягнятами до 10-суточного возраста	12	75
2. Помещение для содержания маток с ягнятами старше 10-суточного возраста	8	75
3. Помещение для содержания ягнят при раздельно-контактном и искусственном способах выращивания:		
- до 45-суточного возраста	12	75
- старше 45-суточного возраста	8	75
4. Манеж для взятия спермы и осеменения маток	16	70
5. Помещение для доения маток (доильный зал)	16	70
6. Помещение для стрижки овец	16	70
Козы		
1. Помещения для содержания козлов-производителей, козлов-пробников, маток без козлят, ремонтного молодняка, откормочного поголовья, козлов-кастратов молочного и мясного направлений и продуктивности	5	75
2. Помещение для содержания маток с козлятами до 20-суточного возраста	12	75

3. Помещение для содержания маток с козлятами старше 20-суточного возраста	8	75
4. Помещение для искусственного выращивания козлят до 2 – 3 месяцев	16	75
5. Помещение для содержания и доения маток	12	75
6. Доильный зал	15	75
7. Манеж для взятия спермы	18	75

67. Скорость движения воздуха в животноводческих помещениях приведена в таблице № 8.

Таблица № 8

Здания и помещения и половозрастная группа животных	Скорость движения воздуха по периодам, м/с	
	Холодный (при температуре наружного воздуха –10 °С)	Переходный (при температуре наружного воздуха + 5 °С и ниже)
Овцы		
1. Помещения для ягнения и содержания маток с ягнятами до 10-суточного возраста	0,2	0,2
2. Помещение для содержания маток с ягнятами старше 10-суточного возраста	0,3	0,5
3. Помещение для содержания ягнят при раздельно-контактном и искусственном способах выращивания:		
- до 45-суточного возраста	0,2	0,2
- старше 45-суточного возраста	0,3	0,5
4. Манеж для взятия спермы и осеменения маток	0,3	0,5
5. Помещение для доения маток (доильный зал)	0,3	0,5
6. Помещение для стрижки овец	0,3	0,5

Козы		
1. Помещения для содержания козлов-производителей, козлов-пробников, маток без козлят, ремонтного молодняка, откормочного поголовья, козлов-кастратов молочного и мясного направлений и продуктивности	0,3	1,0
2. Помещение для содержания маток с козлятами до 20-суточного возраста	0,2	0,4
3. Помещение для содержания маток с козлятами старше 20-суточного возраста	0,2	0,4
4. Помещение для искусственного выращивания козлят до 2-3 месяцев	0,2	0,3
5. Помещение для содержания и доения маток	0,3	1,0
6. Доильный зал	0,3	1,0
7. Манеж для взятия спермы	0,3	1,0

68. Концентрация вредных газов в животноводческих помещениях не должна превышать предельно допустимые концентрации вредных газов в животноводческих помещениях, приведенных в таблице № 9.

Таблица № 9

Здания, помещения и половозрастная группа животных	Предельно допустимая концентрация аммиака (мг/м ³)	Предельно допустимая концентрация сероводорода (мг/м ³)
Овцы		
1. Помещения для ягнения и содержания маток с ягнятами до 10-суточного возраста	10	10
2. Помещение для содержания маток с ягнятами старше 10-суточного возраста	20	10

3. Помещение для содержания ягнят при раздельно-контактном и искусственном способах выращивания:		
- до 45-суточного возраста	10	10
- старше 45-суточного возраста	20	10
4. Манеж для взятия спермы и осеменения маток	-	-
5. Помещение для доения маток (доильный зал)	-	-
Козы		
1. Помещения для содержания козлов-производителей, козлов-пробников, маток без козлят, ремонтного молодняка, откормочного поголовья, козлов-кастратов молочного и мясного направлений и продуктивности	20	10
2. Помещение для содержания маток с козлятами до 20-суточного возраста	20	10
3. Помещение для содержания маток с козлятами старше 20-суточного возраста	20	10
4. Помещение для искусственного выращивания козлят до 2 – 3 месяцев	20	10
5. Помещение для содержания и доения маток	20	10
6. Доильный зал	20	-
7. Манеж для взятия спермы	20	-

69. Полы в помещениях для содержания животных на Предприятии должны быть нескользкими, неабразивными и нетоксичными, малотеплопроводными, водонепроницаемыми, устойчивыми к воздействию сточной жидкости и дезинфицирующих веществ.

70. Кормушки и поилки должны быть влагонепроницаемыми, безвредными для животных, поддающимися чистке и дезинфекции. Чистка и дезинфекция кормушек должны производиться не реже 1 раза в месяц.

71. Тепляк с родильным отделением, предназначенный для проведения ягнения (окота) в зимний период, должен представлять собой утепленное изолированное помещение для содержания МРС в течение срока ягнения (окота) (далее – тепляк).

72. Животноводческие помещения обеспечиваются светом за счет естественного и искусственного освещения.

73. Освещенность животноводческих помещений приведена в таблице № 10.

Таблица № 10

Здания, помещения и половозрастная группа животных	Коэффициент естественной освещенности, %	Искусственное освещение в люксах (на уровне пола)	
		при газоразрядных лампах (не менее)	при лампах накаливания (не менее)
Овцы, козы, бараны, бараны-пробники, козлы-производители, козлы –пробники, молодняк после отбивки (помещения для содержания),	0,5	-	20
Валухи (помещения для содержания)	0,35	-	20
Тепляки с родильными отделениями	0,5	100	50
Поверхность, для которой нормируется коэффициент естественной освещенности – пол			

74. При содержании овец мясного, шерстного и молочного направления продуктивности и (или) коз молочного направления продуктивности на Предприятиях обработка и хранение молока должны осуществляться в молочной. Поверхности стен молочной должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и дезинфекции.

Запрещается устраивать у стен молочной выгульные площадки или другие объекты, связанные с накоплением навоза.

75. Стрижка овец должна осуществляться при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 15 °С.

Для ее проведения предусматриваются стригальные пункты с освещением и вентиляцией. Около стригального пункта оборудуются загоны и расколы¹⁰.

¹⁰ Пункт 64 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Коллегии Евразийской

76. Для содержания и лечения больных животных, животных с повышенной температурой тела, а также животных, подозреваемых в заболевании, должны предусматриваться изолированные помещения (изоляторы, групповые секции) вместимостью до 0,5 % от общего поголовья или в каждом животноводческом помещении должны быть оборудованы отдельные станки с перегородками.

77. Для комплектования Предприятий допускается клинически здоровый МРС из собственного репродуктора, а также МРС, поступающий на Предприятия из других Хозяйств и Предприятий, при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест производства (происхождения) животных по заразным болезням.

78. Перед отправкой МРС с Предприятия-поставщика каждое животное должно подвергаться клиническому осмотру с термометрией.

79. На Предприятиях, осуществляющих круглогодичное пастбищное содержание МРС, включая Предприятия, использующие отгонное животноводство, животные содержатся в отдельных загонах либо на пастбищах (далее – Площадки Предприятия).

80. На каждой Площадке Предприятия должны предусматриваться: ограждение;

здание (строение, сооружение) для размещения обслуживающего персонала с ветеринарно-профилактическим пунктом, а также загон для осуществления ветеринарно-профилактических, диагностических и противоэпизоотических мероприятий. На Площадках Предприятия могут быть размещены гараж и (или) конюшня, передвижные либо стационарные кормушки и поилки.

81. Утилизация и уничтожение трупов МРС абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других биологических отходов на Предприятиях осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами хранения, переработки, утилизации биологических отходов, утверждаемыми Минсельхозом России в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

82. МРС, содержащийся на Предприятиях, подлежит учету и маркированию в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии¹¹.

83. Пункты 39 – 52, 57 – 60, 65 – 73, 76 Правил не применяются к Предприятиям, осуществляющим содержание МРС на условиях круглогодичного пастбищного содержания.

V. Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию МРС на Предприятиях

84. Здание для проведения карантинирования МРС (далее – карантин) предназначается для обработки, осмотра, термометрии, проведения диагностических исследований, иммунизации и лечебно-профилактических обработок животных, поступающих на Предприятие и вывозимых на другие Предприятия, Хозяйства.

85. Животные, поступающие на Предприятие, должны содержаться в карантине не менее 21 дня.

86. Карантин и территория, прилегающая к нему, должны быть огорожены, иметь самостоятельный въезд (выезд) на дорогу общего пользования.

87. Карантин должен состоять из двух отделений: отделения для приема и обработки (чистка, мытье) животных и отделения для содержания животных.

88. Отделение для приема и обработки животных должно включать весовую, помещение для приема и обработки животных, помещение для хранения дезинфицирующих, дезинвазионных и моющих средств, помещение для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и инструментов.

89. Отделение для содержания животных должно включать животноводческие помещения, а также помещения для хранения кормов и инвентаря (уборочного, по уходу за животными).

90. В карантине удаление, обработка, обеззараживание, хранение и утилизация навоза осуществляются за пределами навозохранилища Предприятия. Сточные воды карантина должны направляться самостоятельной канализационной сетью в общую систему после обеззараживания.

91. Все поступающее на Предприятие поголовье МРС, в том числе из собственного репродуктора, подлежит карантинированию путем размещения в карантине, где животные содержатся под ветеринарным наблюдением,

проводятся диагностические исследования и обработки, предусмотренные Планом противоэпизоотических мероприятий.

92. При карантинировании:

комплектование изолированных групповых секций животноводческих помещений карантина поголовьем должно осуществляться в течение 4 календарных дней и не более чем из 3 Предприятий-поставщиков, Хозяйств. Больные и подозреваемые в заболевании животные содержатся в отдельной секции;

запрещаются перемещения (переводы) животных из карантина в другие животноводческие помещения Предприятия, а также в другие секции животноводческих помещений карантина.

93. Перемещение и перегруппировка животных допускаются в соответствии с решением специалиста в области ветеринарии Предприятия или иного специалиста в области ветеринарии, обсуживающего Предприятие, после окончания карантинирования, проведения всех мер, предусмотренных Перечнем диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, который утверждается руководителем Предприятия на соответствующий год (далее – Перечень противоэпизоотических мероприятий), и при отсутствии животных, подозреваемых в заболевании заразными болезнями.

Перечень противоэпизоотических мероприятий формируется в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, утверждаемыми Минсельхозом России в соответствии со статьей 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

94. Дезинфекция помещения карантина проводится каждый раз после его освобождения от животных.

95. Карантинирование МРС, поступающего на Предприятие, осуществляющее содержание МРС на условиях круглогодичного пастбищного содержания, проводится на отдельных Площадках Предприятия в соответствии с условиями, запретами, ограничениями в связи со статусом региона происхождения и (или) отгрузки подконтрольных товаров, установленным решением о регионализации.

96. Перемещение (перевод) при карантинировании МРС с отдельных Площадок Предприятия или из отдельных загонов на другие отдельные Площадки Предприятия или в отдельные загоны Предприятия запрещается.

97. Пункты 84 – 92, 94 Правил не применяются к Предприятиям, осуществляющим содержание МРС на условиях круглогодичного пастбищного содержания.

VI. Требования к обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям МРС на Предприятиях

98. МРС, содержащийся на Предприятиях подлежит диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней животных в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных, включенных в Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, а также Перечнями противоэпизоотических мероприятий и решением о регионализации.

99. На Предприятии специалистами в области ветеринарии осуществляются:

осмотр копыт, их расчистка и обрезка;

профилактическая обработка кожного покрова противопаразитарными и дезинфицирующими препаратами в сооружениях для обработки. Сооружение для обработки устанавливается вблизи стригальных пунктов.

При круглогодичном пастбищном содержании МРС должны быть предусмотрены передвижные стригальные пункты и сооружения для обработки.

100. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений на Предприятиях проводятся не реже 1 раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета).

101. Профилактическая дезинфекция животноводческих помещений проводится не реже двух раз в год: первый раз – весной после начала сезона выпаса, второй – осенью перед зимовкой. Дезинфекция помещений проводится также во время профилактического перерыва между технологическими циклами производства на Предприятии. Перед проведением дезинфекции проводится механическая очистка помещений и технологического оборудования.